Цены на оборудование 2026

Действительны с 1 апреля 2026 года

Содержание прайс-листа

Вентиляционные установки с электрическим калорифером	3
Вентиляционные установки с водяным калорифером	10
Вытяжные установки	14
Увлажнители воздуха испарительного типа	15
Увлажнители воздуха парового типа	17
Дополнительные опции	18
Дополнительное оборудование и аксессуары	20
Оборудование серии Pool для помещений бассейнов	21
Оборудование Airgy для помещений бассейнов	25
Дополнительные опции для серий Pool	27
Дополнительные секции фильтров и охладителей	28
Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart	29
Решетки скрытого монтажа	30

Полезные ссылки

Калькулятор подбора вентустановок

Калькулятор подбора вентустановок для бассейна

Инструкции по эксплуатации вентустановок

Каталог оборудования Breezart

Прайс-лист (pdf)

Используемые обозначения

Типы вентиляторов

Вентиляционные установки Breezart могут комплектоваться разными типами вентиляторов.
Для каждого варианта – своя цена, указанная в соответствующем столбце. Используемые коды:

- **AC** – AC-вентилятор с двигателем переменного тока, плавное регулирование (частотный преобразователь или автотрансформатор, 10 ступеней)
- **BC** – EC-вентилятор с обратнозагнутыми лопатками (Китай)
- **FC** – EC-вентилятор с впередзагнутыми лопатками (Китай)
- **NV** – безвентиляторная модель (увлажнитель, распред. камера Dist и т.п.)

Цена базовой модели (с основным типом вентилятора) выделена жирным шрифтом.

Типы нагревателей

Для обозначения разных типов электрических нагревателей используются буквы:

- **EZ** – PTC, фиксированная мощность
- **EZP** – PTC, программно настраиваемая мощность
- **ET** – ТЭНовый, фиксированная мощность
- **ETP** – ТЭНовый, программно настраиваемая мощность (в настоящее время не применяются)

Примеры:

- **EZP5,4-PF** – PTC, программно настраиваемая мощность и фазность
- **ET45-380** – ТЭНовый, фиксированная мощность, 380 вольт

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В		Цена ВС	Цена FC	
Lux - приточные установки						
300 Lux EZ3-PF	3,0	220/380			**224 200**	
550 Lux EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380			**260 400**	
600 Lux EZP7,5-PF	3,4 / 5,0 / 7,5	220/380			**276 600**	
1000 Lux EZP14,4-PF	3,6 / 7,2 / 14,4	220/380			**282 600**	
2000 Lux EZ12,5-380/3	12,5	380			**414 200**	
2000 Lux EZ16,8-380/3	16,8	380			**428 500**	
2000 Lux EZ21-380/3	21,0	380			**434 000**	
2000 Lux EZ25-380/3	25,0	380			**442 900**	
2700 Lux ET15-380/3	15,0	380		**603 000**		
2700 Lux ET22,5-380/3	22,5	380		**621 700**		
2700 Lux ET30-380/3	30,0	380		**655 100**		
2700 Lux ET37,5-380/3	37,5	380		**677 100**		
2700 Lux ET45-380/3	45,0	380		**699 000**		
3700 Lux ET15-380/3	15,0	380		**628 800**		
3700 Lux ET22,5-380/3	22,5	380		**647 500**		
3700 Lux ET30-380/3	30,0	380		**681 000**		
3700 Lux ET37,5-380/3	37,5	380		**702 900**		
3700 Lux ET45-380/3	45,0	380		**724 800**		
3700 Lux ET52,5-380/3	52,5	380		**779 700**		
4500 Lux ET22,5-380/3	22,5	380		**784 100**		
4500 Lux ET30-380/3	30,0	380		**800 100**		
4500 Lux ET45-380/3	45,0	380		**816 100**		
4500 Lux ET60-380/3	60,0	380		**830 900**		
6000 Lux ET45-380/3	45,0	380		**952 400**		
6000 Lux ET60-380/3	60,0	380		**1 069 600**		
6000 Lux ET75-380/3	75,0	380		**1 134 500**		
FC Mix - ПУ с камерой смешения						
1000 Mix EZ2,5	2,5	220/380			**288 400**	
1000 Mix EZ5	5,0	220/380			**288 400**	
Lite - бюджетные приточные установки с ограниченными возможностями						
300 Lite EZP5,4-PF	3,0	220/380			**184 500**	
550 Lite EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380			**194 300**	
600 Lite EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380			**196 600**	
AV16+MD2-1F - воздушный клапан с приводом 220В для серии Lite					**18 200**	

Вентиляционные установки с электрическим калорифером *продолжение*

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В		Цена ВС	Цена FC
Lux F - приточные установки с фреоновым охладителем					
1000 Lux F EZ10-380/3	10,0	380			**338 300**
1000 Lux F EZ13,8-380/3	13,8	380			**347 600**
1000 Lux F EZ18,8-380/3	18,8	380			**356 100**
2000 Lux F EZ12,5-380/3	12,5	380			**589 000**
2000 Lux F EZ16,8-380/3	16,8	380			**597 800**
2000 Lux F EZ21-380/3	21,0	380			**618 000**
2000 Lux F EZ25-380/3	25,0	380			**629 500**
2700 Lux F ET15-380/3	15,0	380		**790 000**	
2700 Lux F ET22,5-380/3	22,5	380		**808 700**	
2700 Lux F ET30-380/3	30,0	380		**842 200**	
2700 Lux F ET37,5-380/3	37,5	380		**864 100**	
3700 Lux F ET15-380/3	15,0	380		**823 200**	
3700 Lux F ET22,5-380/3	22,5	380		**841 900**	
3700 Lux F ET30-380/3	30,0	380		**875 400**	
3700 Lux F ET37,5-380/3	37,5	380		**897 300**	
3700 Lux F ET45-380/3	45,0	380		**919 200**	
3700 Lux F ET52,5-380/3	52,5	380		**974 100**	
4500 Lux F ET22,5-380/3	22,5	380		**990 800**	
4500 Lux F ET30-380/3	30,0	380		**1 006 800**	
4500 Lux F ET45-380/3	45,0	380		**1 022 800**	
4500 Lux F ET60-380/3	60,0	380		**1 037 600**	
6000 Lux F ET45-380/3	45,0	380		**1 159 100**	
6000 Lux F ET60-380/3	60,0	380		**1 276 300**	
6000 Lux F ET75-380/3	75,0	380		**1 341 200**	
Mix F - ПУ с камерой смешения и фреоновым охладителем					
1000 Mix F EZ2,5	2,5	220/380			**359 500**
1000 Mix F EZ5,0	5,0	220/380			**359 500**

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В		Цена ВС	Цена FC
Lux W - приточные установки с водяным охладителем					
1000 Lux W EZ10-380/3	10,0	380			**361 800**
1000 Lux W EZ13,8-380/3	13,8	380			**371 900**
1000 Lux W EZ18,8-380/3	18,8	380			**380 000**
2000 Lux W EZ12,5-380/3	12,5	380			**605 300**
2000 Lux W EZ16,8-380/3	16,8	380			**614 600**
2000 Lux W EZ21-380/3	21,0	380			**623 400**
2000 Lux W EZ25-380/3	25,0	380			**631 000**
2700 Lux W ET15-380/3	15,0	380		**790 000**	
2700 Lux W ET22,5-380/3	22,5	380		**808 700**	
2700 Lux W ET30-380/3	30,0	380		**842 200**	
2700 Lux W ET37,5-380/3	37,5	380		**864 100**	
3700 Lux W ET15-380/3	15,0	380		**823 200**	
3700 Lux W ET22,5-380/3	22,5	380		**841 900**	
3700 Lux W ET30-380/3	30,0	380		**875 400**	
3700 Lux W ET37,5-380/3	37,5	380		**897 300**	
3700 Lux W ET45-380/3	45,0	380		**919 200**	
3700 Lux W ET52,5-380/3	52,5	380		**974 100**	
4500 Lux W ET22,5-380/3	22,5	380		**990 800**	
4500 Lux W ET30-380/3	30,0	380		**1 006 800**	
4500 Lux W ET45-380/3	45,0	380		**1 022 800**	
4500 Lux W ET60-380/3	60,0	380		**1 037 600**	
6000 Lux W ET45-380/3	45,0	380		**1 159 100**	
6000 Lux W ET60-380/3	60,0	380		**1 276 300**	
6000 Lux W ET75-380/3	75,0	380		**1 341 200**	
Mix W - ПУ с камерой смешения и водяным охладителем					
1000 Mix W EZ2,5	2,5	220/380			**359 500**
1000 Mix W EZ5,0	5,0	220/380			**359 500**

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В	Цена ВС	Цена FC
Lux RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)				
400 Lux RE EZ2-220 (без возд. клап.)	2,0	220		**374 000**
AV12+MD3-1F x 2 - два возд. клап. с приводами для 400 Lux RE				**36 400**
900 Lux RE EZ3-220 (без возд. клап.)	3,0	220		**376 100**
900 Lux RE EZ3-380 (без возд. клап.)	3,0	380		**376 100**
AV20+MD4-1F x 2 - два возд. клап. с приводами для 900 Lux RE				**48 800**
Lux RP VB (PB) - ПВУ с пластинчатым рекуператором, напольные моноблочные				
500 Lux RP VB EZ2,0+2,0-220 (без возд. клап.)	4,0	220		**442 100**
500 Lux RP PB EZ2,0+2,0-220 (без возд. клап.)	4,0	220		**442 100**
AV16+MS3-1F x 2 - два в/к с прив. с возвр. пруж. для 500 Lux RP				**84 100**
1000 Lux RP VB ET3,2-220	3,2	220		**591 800**
1000 Lux RP VB ET4,8-220	4,8	220		**596 200**
1000 Lux RP VB ET4,8-380	4,8	380		**596 200**
Lux RP SB - ПВУ с пластинчатым рекуператором, подпотолочные				
500 Lux RP SB EZ2,0+2,0-220 (без возд. клап.)	4,0	220		**442 100**
AV16+MS3-1F x 2 - два в/к с прив. с возвр. пруж. для 500 Lux RP				**84 100**
1000 Lux RP SB ET3,2-220	3,2	220		**715 900**
1000 Lux RP SB ET4,8-220	4,8	220		**725 200**
1000 Lux RP SB ET4,8-380	4,8	380		**725 200**
1500 Lux RP SB EZ10-380	10,0	380	**990 000**	
2000 Lux RP SB ET9-380	9,0	380	**1 200 500**	
2700 Lux RP SB ET15-380	15,0	380	**1 343 700**	
2700 Lux RP SB ET18-380	18,0	380	**1 368 300**	
Lux RP PB (VB) - ПВУ с пластинчатым рекуператором, напольные секционные				
2000 Lux RP PB ET6,75-380	6,8	380	**1 306 800**	
2000 Lux RP PB ET9-380	9,0	380	**1 316 600**	
2000 Lux RP PB ET15-380	15,0	380	**1 351 100**	
2000 Lux RP VB EZ10-380	10,0	380	**1 242 800**	
2000 Lux RP VB EZ15-380	15,0	380	**1 280 800**	
2700 Lux RP PB ET15-380	15,0	380	**1 443 100**	
2700 Lux RP PB ET18-380	18,0	380	**1 467 700**	
3700 Lux RP PB ET15-380	15,0	380	**1 535 700**	
3700 Lux RP PB ET22,5-380	22,5	380	**1 580 000**	
4500 Lux RP PB ET22,5-380	22,5	380	**1 854 600**	
4500 Lux RP PB ET30-380	30,0	380	**1 882 600**	
6000 Lux RP PB ET30-380	30,0	380	**2 113 700**	
6000 Lux RP PB ET45-380	45,0	380	**2 153 300**	
8000 Lux RP PB ET22,5-380	22,5	380	**3 248 400**	
8000 Lux RP PB ET30-380	30,0	380	**3 273 100**	
8000 Lux RP PB ET45-380	45,0	380	**3 298 400**	
8000 Lux RP PB ET52,5-380	52,5	380	**3 322 300**	
8000 Lux RP PB ET60-380	60,0	380	**3 346 900**	

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В	Цена ВС
Lux RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охлад., напольные секционные			
2000 Lux RP F PB ET6,8-380	6,8	380	**1 450 500**
2000 Lux RP F PB ET9-380	9,0	380	**1 460 400**
2000 Lux RP F PB ET15-380	15,0	380	**1 494 800**
2700 Lux RP F PB ET15-380	15,0	380	**1 594 700**
2700 Lux RP F PB ET18-380	18,0	380	**1 619 300**
3700 Lux RP F PB ET15-380	15,0	380	**1 667 100**
3700 Lux RP F PB ET22,5-380	22,5	380	**1 691 700**
4500 Lux RP F PB ET22,5-380	22,5	380	**2 066 700**
4500 Lux RP F PB ET30-380	30,0	380	**2 094 800**
6000 Lux RP F PB ET30-380	30,0	380	**2 362 000**
6000 Lux RP F PB ET45-380	45,0	380	**2 401 700**
8000 Lux RP F PB ET22,5-380	22,5	380	**3 590 500**
8000 Lux RP F PB ET30-380	30,0	380	**3 615 100**
8000 Lux RP F PB ET45-380	45,0	380	**3 641 600**
8000 Lux RP F PB ET52,5-380	52,5	380	**3 664 300**
8000 Lux RP F PB ET60-380	60,0	380	**3 689 000**
Lux RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охлад., напольные секционные			
2000 Lux RP W PB ET6,8-380	6,8	380	**1 450 500**
2000 Lux RP W PB ET9-380	9,0	380	**1 460 400**
2000 Lux RP W PB ET15-380	15,0	380	**1 494 800**
2700 Lux RP W PB ET15-380	15,0	380	**1 594 700**
2700 Lux RP W PB ET18-380	18,0	380	**1 619 300**
3700 Lux RP W PB ET15-380	15,0	380	**1 667 100**
3700 Lux RP W PB ET22,5-380	22,5	380	**1 691 700**
4500 Lux RP W PB ET22,5-380	22,5	380	**2 066 700**
4500 Lux RP W PB ET30-380	30,0	380	**2 094 800**
6000 Lux RP W PB ET30-380	30,0	380	**2 362 000**
6000 Lux RP W PB ET45-380	45,0	380	**2 401 700**
8000 Lux RP W PB ET22,5-380	22,5	380	**3 590 500**
8000 Lux RP W PB ET30-380	30,0	380	**3 615 100**
8000 Lux RP W PB ET45-380	45,0	380	**3 641 600**
8000 Lux RP W PB ET52,5-380	52,5	380	**3 664 300**
8000 Lux RP W PB ET60-380	60,0	380	**3 689 000**

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В	Цена ВС	Цена FC
Lux RR - ПВУ с роторным рекуператором (с переносом влаги)				
700 Lux RR PB EZ5-PF (без возд. клап.)	5,0	220/380		**564 000**
700 Lux RR SB EZ5-PF (без возд. клап.)	5,0	220/380		**564 000**
700 Lux RR VB EZ5-PF (без возд. клап.)	5,0	220/380		**564 000**
AV20+MS3-1F x 2 - два возд. клап. с приводами с возвр. пруж. для 700 Lux RR				**84 100**
1000 Lux RR SB/VB/PB EZ7,2-PF (без возд. клап.)	7,2	220/380	**740 000**	
AV25+MS3-1F x 2 - два возд. клап. с приводами с возвр. пруж. для 1000 Lux RR			**84 100**	
1500 Lux RR SB/VB/PB EZ10-380	10,0	380	**990 000**	
2000 Lux RR SB/VB/PB EZ12,5-380 (без возд. клап.)	12,5	380	**1 185 000**	
AV35+MS5-1F x 2 - два возд. клап. с приводами с возвр. пруж. для 2000 Lux RR			**95 000**	
2700 Lux RR ET15-380	15,0	380	**1 519 100**	
2700 Lux RR ET22,5-380	22,5	380	**1 545 000**	
2700 Lux RR ET30-380	30,0	380	**1 570 900**	
3700 Lux RR ET15-380	15,0	380	**1 616 500**	
3700 Lux RR ET22,5-380	22,5	380	**1 645 100**	
3700 Lux RR ET30-380	30,0	380	**1 673 700**	
4500 Lux RR ET22,5-380	22,5	380	**1 870 800**	
4500 Lux RR ET30-380	30,0	380	**1 889 700**	
4500 Lux RR ET45-380	45,0	380	**1 908 700**	
6000 Lux RR ET30-380	30,0	380	**2 035 800**	
6000 Lux RR ET45-380	45,0	380	**2 056 300**	
6000 Lux RR ET60-380	60,0	380	**2 077 100**	
8000 Lux RR ET45-380	45,0	380	**3 349 400**	
8000 Lux RR ET60-380	60,0	380	**3 383 200**	
8000 Lux RR ET75-380	75,0	380	**3 417 300**	

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В	Цена
Lux RR F - ПВУ с роторным рекуператором и фреоновым охладителем			
2700 Lux RR F ET15-380	15,0	380	**1 765 600**
2700 Lux RR F ET22,5-380	22,5	380	**1 783 400**
2700 Lux RR F ET30-380	30,0	380	**1 801 400**
3700 Lux RR F ET15-380	15,0	380	**1 785 200**
3700 Lux RR F ET22,5-380	22,5	380	**1 803 300**
3700 Lux RR F ET30-380	30,0	380	**1 821 600**
4500 Lux RR F ET22,5-380	22,5	380	**2 022 600**
4500 Lux RR F ET30-380	30,0	380	**2 043 100**
4500 Lux RR F ET45-380	45,0	380	**2 063 700**
6000 Lux RR F ET30-380	30,0	380	**2 187 000**
6000 Lux RR F ET45-380	45,0	380	**2 209 000**
6000 Lux RR F ET60-380	60,0	380	**2 231 400**
8000 Lux RR F ET45-380	45,0	380	**3 702 100**
8000 Lux RR F ET60-380	60,0	380	**3 739 500**
8000 Lux RR F ET75-380	75,0	380	**3 777 300**
Lux RR W - ПВУ с роторным рекуператором и водяным охладителем			
2700 Lux RR W ET15-380	15,0	380	**1 765 600**
2700 Lux RR W ET22,5-380	22,5	380	**1 783 400**
2700 Lux RR W ET30-380	30,0	380	**1 801 400**
3700 Lux RR W ET15-380	15,0	380	**1 785 200**
3700 Lux RR W ET22,5-380	22,5	380	**1 803 300**
3700 Lux RR W ET30-380	30,0	380	**1 821 600**
4500 Lux RR W ET22,5-380	22,5	380	**2 022 600**
4500 Lux RR W ET30-380	30,0	380	**2 043 100**
4500 Lux RR W ET45-380	45,0	380	**2 063 700**
6000 Lux RR W ET30-380	30,0	380	**2 187 000**
6000 Lux RR W ET45-380	45,0	380	**2 209 000**
6000 Lux RR W ET60-380	60,0	380	**2 231 400**
8000 Lux RR W ET45-380	45,0	380	**3 702 100**
8000 Lux RR W ET60-380	60,0	380	**3 739 500**
8000 Lux RR W ET75-380	75,0	380	**3 777 300**

Вентиляционные установки с водяным калорифером

Модель	U пит., В		Цена ВС	Цена FC
Aqua - приточные установки **				
550 Aqua	220			**323 300**
600 Aqua	220			**327 900**
1000 Aqua	220			**406 600**
2000 Aqua	220			**539 700**
2700 Aqua	220		**796 400**	
3700 Aqua	380		**822 200**	
4500 Aqua	380		**952 900**	
6000 Aqua	380		**1 009 800**	
8000 Aqua	380		**1 194 300**	
10000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**1 222 900**	
12000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**1 279 700**	
16000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**1 364 900**	
20000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**2 611 100**	
25000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**2 835 000**	
30000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**3 431 800**	
35000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**3 942 800**	
Aqua F - приточные установки с фреоновым охладителем **				
1000 Aqua F	220			**508 600**
2000 Aqua F	220			**780 900**
2700 Aqua F	220		**991 100**	
3700 Aqua F	380		**1 016 700**	
4500 Aqua F	380		**1 159 400**	
6000 Aqua F	380		**1 216 200**	
8000 Aqua F	380		**1 543 000**	
10000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**1 553 600**	
12000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**1 610 500**	
16000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**1 960 400**	
20000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**3 225 300**	
25000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**3 483 700**	
30000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**4 136 800**	
35000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**4 717 300**	
Aqua W - приточные установки с водяным охладителем **				
1000 Aqua W	220			**508 600**
2000 Aqua W	220			**780 900**
2700 Aqua W	220		**991 100**	
3700 Aqua W	380		**1 016 700**	
4500 Aqua W	380		**1 159 400**	
6000 Aqua W	380		**1 216 200**	
8000 Aqua W	380		**1 543 000**	
10000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**1 553 600**	
12000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**1 610 500**	
16000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**1 960 400**	
20000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**3 225 300**	
25000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**3 483 700**	
30000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**4 136 800**	
35000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**4 717 300**	

** По запросу возможно производство вентустановок до 60000 кб.м/ч

Вентиляционные установки с водяным калорифером

Модель	U пит., В		Цена ВС
Aqua Cool - приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной			
1000 Aqua Cool	220		**1 324 000**
2000 Aqua Cool	220		**1 482 500**
2700 Aqua Cool	380		**2 069 200**
3700 Aqua Cool	380		**2 159 700**
4500 Aqua Cool	380		**2 622 900**
6000 Aqua Cool	380		**2 849 500**
8000 Aqua Cool	380		**3 813 700**
10000 Aqua Cool (без стоимости с/у)	380		**4 216 800**
12000 Aqua Cool (без стоимости с/у)	380		**4 354 400**
14000 Aqua Cool (без стоимости с/у)	380		**5 004 300**
16000 Aqua Cool (без стоимости с/у)	380		**5 632 800**
Aqua RR - приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором			
2700 Aqua RR	220		**1 655 500**
3700 Aqua RR	380		**1 746 000**
4500 Aqua RR	380		**2 099 700**
6000 Aqua RR	380		**2 284 800**
8000 Aqua RR	380		**3 759 100**
10000 Aqua RR (без стоимости с/у)	380		**3 532 400**
12000 Aqua RR (без стоимости с/у)	380		**3 652 000**
16000 Aqua RR (без стоимости с/у)	380		**4 010 300**
20000 - 40000 Aqua RR	380		**по запросу**
Aqua RR F - ПВУ с роторным рекуператором и фреоновым охладителем			
2700 Aqua RR F	220		**1 815 100**
3700 Aqua RR F	380		**1 905 600**
4500 Aqua RR F	380		**2 270 000**
6000 Aqua RR F	380		**2 454 600**
8000 Aqua RR F	380		**4 155 000**
10000 Aqua RR F (без стоимости с/у)	380		**3 928 800**
12000 Aqua RR F (без стоимости с/у)	380		**4 048 200**
16000 Aqua RR F (без стоимости с/у)	380		**4 575 800**
20000 - 40000 Aqua RR F	380		**по запросу**
Aqua RR W - ПВУ с роторным рекуператором и водяным охладителем			
2700 Aqua RR W	220		**1 815 100**
3700 Aqua RR W	380		**1 905 600**
4500 Aqua RR W	380		**2 270 000**
6000 Aqua RR W	380		**2 454 600**
8000 Aqua RR W	380		**4 155 000**
10000 Aqua RR W (без стоимости с/у)	380		**3 928 800**
12000 Aqua RR W (без стоимости с/у)	380		**4 048 200**
16000 Aqua RR W (без стоимости с/у)	380		**4 575 800**
20000 - 40000 Aqua RR W	380		**по запросу**

Вентиляционные установки с водяным калорифером

Модель	U пит., В	Цена ВС	Цена FC
Aqua RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)			
900 Aqua RE (в пласт. корп., без возд. кл.)	220		**492 700**
AV20+MS3-1F x 2 - два в/к с прив. с возвр. пруж. для Aqua RE			**84 100**
Aqua RP SB - ПВУ с пластинчатым рекуператором, подпотолочные			
1000 Aqua RP SB	220		**847 900**
2000 Aqua RP SB	220	**1 347 600**	
2700 Aqua RP SB	380	**1 485 500**	
Aqua RP PB (VB) - ПВУ с пластинчатым рекуператором, напольные			
1000 Aqua RP VB	220		**731 000**
2000 Aqua RP VB	220	**1 353 800**	
2000 Aqua RP PB	220	**1 432 300**	
2700 Aqua RP PB	220	**1 566 200**	
3700 Aqua RP PB	380	**1 658 700**	
4500 Aqua RP PB	380	**1 977 600**	
6000 Aqua RP PB	380	**2 170 600**	
8000 Aqua RP PB	380	**3 571 400**	
10000 Aqua RP PB (без стоим. с/у)	380	**3 355 900**	
16000 Aqua RP PB (без стоим. с/у)	380	**3 810 200**	
Aqua RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охлад., напольные секционные			
2000 Aqua RP F PB	220	**1 573 600**	
2700 Aqua RP F PB	220	**1 717 800**	
3700 Aqua RP F PB	380	**1 810 300**	
4500 Aqua RP F PB	380	**2 189 800**	
6000 Aqua RP F PB	380	**2 558 500**	
8000 Aqua RP F PB	380	**3 947 300**	
10000 Aqua RP F PB (без стоим. с/у)	380	**3 732 500**	
16000 Aqua RP F PB (без стоим. с/у)	380	**4 375 800**	
Aqua RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охлад., напольные секционные			
2000 Aqua RP W PB	220	**1 573 600**	
2700 Aqua RP W PB	220	**1 717 800**	
3700 Aqua RP W PB	380	**1 810 300**	
4500 Aqua RP W PB	380	**2 189 800**	
6000 Aqua RP W PB	380	**2 558 500**	
8000 Aqua RP W PB	380	**3 947 300**	
10000 Aqua RP W PB (без стоим. с/у)	380	**3 732 500**	
16000 Aqua RP W PB (без стоим. с/у)	380	**4 375 800**	

Вентиляционные установки с водяным калорифером

Модель	Мощность электронагр, кВт	U пит., В	Цена ВС	Цена FC
Hybrid - ПУ с водяным и электрическим нагревателями				
550 Hybrid EZ5-220	5,0	220		**380 200**
1000 Hybrid EZ10-220	10,0	220		**480 700**
2000 Hybrid EZ15-380	15,0	380		**676 100**
2700 Hybrid ET22,5-380	22,5	380	**1 115 800**	
2700 Hybrid ET37,5-380	37,5	380	**1 190 400**	
3700 Hybrid ET30-380	30,0	380	**1 145 200**	
3700 Hybrid ET45-380	45,0	380	**1 219 800**	
4500 Hybrid ET37,5-380	37,5	380	**1 330 800**	
4500 Hybrid ET60-380	60,0	380	**1 361 500**	
6000 Hybrid ET45-380	45,0	380	**1 470 800**	
6000 Hybrid ET75-380	75,0	380	**1 652 300**	
8000 Hybrid ET60-380	60,0	380	**1 765 000**	
8000 Hybrid ET75-380	75,0	380	**1 982 800**	
Hybrid F - ПУ с водяным и электрическим нагревателями, фреоновым охладителем				
2700 Hybrid F ET22,5-380	22,5	380	**1 302 100**	
2700 Hybrid F ET37,5-380	37,5	380	**1 376 700**	
3700 Hybrid F ET30-380	30,0	380	**1 339 000**	
3700 Hybrid F ET45-380	45,0	380	**1 413 600**	
4500 Hybrid F ET37,5-380	37,5	380	**1 536 700**	
4500 Hybrid F ET60-380	60,0	380	**1 567 300**	
6000 Hybrid F ET45-380	45,0	380	**1 676 900**	
6000 Hybrid F ET75-380	75,0	380	**1 858 300**	
8000 Hybrid F ET60-380	60,0	380	**2 012 300**	
8000 Hybrid F ET75-380	75,0	380	**2 230 000**	
Hybrid W - ПУ с водяным и электрическим нагревателями, водяным охладителем				
2700 Hybrid W ET22,5-380	22,5	380	**1 302 100**	
2700 Hybrid W ET37,5-380	37,5	380	**1 376 700**	
3700 Hybrid W ET30-380	30,0	380	**1 339 000**	
3700 Hybrid W ET45-380	45,0	380	**1 413 600**	
4500 Hybrid W ET37,5-380	37,5	380	**1 536 700**	
4500 Hybrid W ET60-380	60,0	380	**1 567 300**	
6000 Hybrid W ET45-380	45,0	380	**1 676 900**	
6000 Hybrid W ET75-380	75,0	380	**1 858 300**	
8000 Hybrid W ET60-380	60,0	380	**2 012 300**	
8000 Hybrid W ET75-380	75,0	380	**2 230 000**	
Aqua Nord - ПУ в низкотемпературном исполнении (с электр. преднагревателем)				
2000 Aqua Nord		220		**773 500**

Серия Hybrid – это эволюция серии Aqua, оснащенная как водяным, так и электрическим нагревателем. Автоматика вентустановки всегда отдает приоритет более экономичному водяному нагреву. Электрический нагреватель включается только по необходимости, обеспечивая бесперебойную работу вентустановки в случаях, когда водяной нагрев отсутствует или недостаточен.

Если требуется увлажнение, то Hybrid может работать с адиабатическими (испарительными) увлажнителями Humi Aqua. При включении электрического нагревателя увлажнение отключается!

Вытяжные установки

Модель	Доп. возд. клапан	U пит., В	Цена базовой комплектации		Фильтр G4*	Клапан с прив. без в.п.	Клапан с прив. с в.п.
			BC	FC			
550 Extra	AV16	220		**89 600**	2 200	18 200	39 300
600 Extra	AV20	220		**89 600**	2 200	24 400	42 100
1000 Extra	AV25	220		**123 200**	3 200	24 400	42 100
2000 Extra	AV52	220		**190 800**	3 800	33 100	47 500
2700 Extra	AV63	220	**277 600**		66 200	44 900	72 500
3700 Extra	AV63	380	**303 400**		66 200	44 900	72 500
4500 Extra	AV85	380	**369 900**		78 000	53 600	81 300
6000 Extra	AV85	380	**412 500**		78 000	53 600	81 300
8000 Extra	AV88	380	**597 300**		104 500	58 800	122 000
10000 Extra	AV88	380	**823 500**		104 500	58 800	122 000
12000 Extra	AV88	380	**823 500**		104 500	58 800	122 000
16000 Extra	AV99	380	**986 100**		134 000	69 200	136 500
20000 Extra	AV1608	380	**1 343 700**				146 600
25000 Extra	AV1608	380	**1 535 700**				146 600
30000 Extra	AV2111	380	**1 766 000**				159 700

* Фильтры для вытяжек от 2700 и выше поставляются в отдельной секции.

Вытяжные установки предназначаны для совместной работы с приточными установками Breezart, скорости вращения их вентиляторов согласованы. При автономном использовании требуется дополнительная автоматика. Все установки имеют плавную регулировку частоты вращения вентилятора (управление 0-10В). Для работы в автономном режиме к ним может подключаться задатчик (регулятор) JLC-101 для плавной регулировки скорости.

Щит автомтики для вытяжных установок с поддержанием давления/разряжения

Наименование	Цена
CP-JL202-PEXT-P220V-BOX2 - в корпусе, питание 220В	**85 000**
CP-JL202-PEXT2-P220V-BOX2 - в корпусе, питание 220В	**101 000**

Щит автоматики на базе JL202DP предназначен для управления вентилятором вытяжных установок Extra и позволяет поддерживать заданное давление или разряжение в канале. Либо этот щит можно использовать для контроля загрязненности воздушного фильтра вытяжной установки. Щит содержит встроенный датчик давления, комплектуются соединительной гибкой трубкой (2 метра) и пластиковыми штуцерами для подсоединения к воздуховоду. Управление системой выполняется от приточной установки, с которой щит связывается по Modbus, длина кабеля до 1000 метров. Помимо этого через щит можно подключить датчик температуры вытяжного воздуха.

Щит автоматики **PEXT** (CP-JL202-PEXT-P220V-BOX2) используется для раздельного управления производительностью вытяжки и притока (по алгоритму контроллера приточной установки, управление по Modbus).
Щит автоматики **PEXT2** (CP-JL202-PEXT2-P220V-BOX2) используется для автономной работы вытяжной установки. В этом исполнении на дверце шкафа есть индикация и элементы управления.

Увлажнители воздуха испарительного типа

Внимание! Максимально допустимый расход воздуха равен номинальной производительности увлажнителя, например, для модели "3700 Humi Aqua P" максимальный расход составляет 3700 кб.м/ч.
Внимание! Необходимо обеспечить равномерное распределение потока воздуха по сечению входа увлажнителя, иначе возможен срыв капель с кассеты.
Внимание! Автоматика расположена в отдельном щите размером 400 x 400 x 150 мм.

Увлажнители воздуха с электрическими нагревателями

Модель	Совместимые вентустановки Breezart	Мощн. пред- / постнагреват.	Напряж. питания	Цена, рубли
550 Humi EL EZ0-1,2-220	300 - 550 Lux (до 300 кб.м/ч)	0 / 1,2 кВт	220 В	**498 400**
550 Humi EL P EZ2,4-1,2-220	300 - 550 Lux	2,4 / 1,2 кВт	220 В	**538 400**
1000 Humi EL EZ0-2,5-220	Только 1000 Mix!	0 / 2,5 кВт	220 В	**618 600**
1000 Humi EL P EZ2,5-2,5-220	Модели до 1000 типоразмера серий Mix, Lux, Lux F/W	2,5 / 2,5 кВт	220 В	**652 000**
1000 Humi EL P EZ5,0-2,5-220		5,0 / 2,5 кВт	220 В	**662 100**
1000 Humi EL P EZ5,0-2,5-380		5,0 / 2,5 кВт	380 В	**662 100**
1000 Humi EL P EZ7,5-2,5-380		7,5 / 2,5 кВт	380 В	**672 200**
2000 Humi EL P EZ7,5-7,5-380	Модели до 2000 типоразмера серий Lux, Lux F/W	7,5 / 7,5 кВт	380 В	**722 700**
2000 Humi EL P EZ11,25-7,5-380		11,25 / 7,5 кВт	380 В	**734 500**

Увлажнители воздуха с водяными нагревателями

Модель		Цена, руб
550 Humi Aqua P		**545 100**
1000 Humi Aqua P		**658 500**
2000 Humi Aqua P		**823 600**
3700 Humi Aqua P		**975 000**
6000 Humi Aqua		**935 300**
6000 Humi Aqua P		**1 164 000**
8000 Humi Aqua		**1 281 300**
8000 Humi Aqua P		**1 802 100**
10000 Humi Aqua		**1 443 800**
10000 Humi Aqua P		**1 644 600**
12000 Humi Aqua		**1 454 200**
12000 Humi Aqua P		**1 655 000**

Увлажнители предназначены для совместного использования с вентустановками с водяным калорифером. Все увлажнители комплектуются водяным постнагревателем с 2-х ходовым водяным клапаном. Модели с преднагревателем (с индексом P) комплектуются смесительным узлом.

Автономные увлажнители воздуха без нагревателей

Модель	Производительность	Напр.	Цена, руб.
1000 Humi Stat	1000 кб.м/ч	220 В	**624 000**

Автономные увлажнители комплектуются вентилятором и воздушным фильтром G3. Управление только вкл./выкл.

Увлажнители воздуха испарительного типа *окончание*

Испарительные увлажнители воздуха с байпасом имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными испарительными увлажнителями:

- Отсутствие переувлажнения воздуха в теплый период года.
- Более точное поддержание заданной влажности, отсутствие перерегулирования и скачков влажности.
- Возможность использования увлажнителя в системах с рециркуляцией воздуха.
- Возможность круглогодичного использования увлажнителя.

Увлажнители воздуха с электрическими нагревателями и байпасом

Модель	Совместимые вентустановки Breezart	Мощн. пред- / постнагреват.	Напряж. питания	Цена, рубли
550 Humi EL Bps EZ0-1,2-220	300 - 550 Lux (до 300 кб.м/ч)	0 / 1,2 кВт	220 В	**598 100**
550 Humi EL P Bps EZ2,4-1,2-220	300 - 550 Lux	2,4 / 1,2 кВт	220 В	**646 100**
1000 Humi EL Bps EZ0-2,5-220	Только 1000 Mix!	0 / 2,5 кВт	220 В	**742 300**
1000 Humi EL P Bps EZ2,5-2,5-220	Модели до 1000 типоразмера серий Mix, Lux, Lux F/W	2,5 / 2,5 кВт	220 В	**782 400**
1000 Humi EL P Bps EZ5,0-2,5-220		5,0 / 2,5 кВт	220 В	**794 500**
1000 Humi EL P Bps EZ5,0-2,5-380		5,0 / 2,5 кВт	380 В	**794 500**
1000 Humi EL P Bps EZ7,5-2,5-380		7,5 / 2,5 кВт	380 В	**806 600**
2000 Humi EL P Bps EZ7,5-7,5-380	Модели до 2000 типоразмера серий Lux, Lux F/W	7,5 / 7,5 кВт	380 В	**867 300**
2000 Humi EL P Bps EZ11,25-7,5-380		11,25 / 7,5 кВт	380 В	**881 400**

Увлажнители воздуха с водяными нагревателями и байпасом

Модель		Цена, руб
550 Humi Aqua P Bps		**654 200**
1000 Humi Aqua P Bps		**790 200**
2000 Humi Aqua P Bps		**988 300**
3700 Humi Aqua P Bps		**1 170 000**
6000 Humi Aqua Bps		**1 122 400**
6000 Humi Aqua P Bps		**1 396 800**

Увлажнители предназначены для совместного использования с вентустановками с водяным калорифером. Все увлажнители комплектуются водяным постнагревателем с 2-х ходовым водяным клапаном. Модели с преднагревателем (с индексом P) комплектуются смесительным узлом.

Опции и датчики для испарительных увлажнителей

Модель	Описание	Цена, руб.
BCF	Система подачи биоцида	**31 700**
Biocide-10	Биоцид, канистра 10 литров	**6 800**
JLV135-Hum	Пульт управления увлажн. с каб. 15 м (веб-интерфейс недоступен)	**48 400**
JLS30HC	Канальный датчик влажности, выход Modbus	**25 600**

Сменные кассеты Glas Pad для испарительных увлажнителей

Типоразмер увлажнителя		Цена, руб
550		**113 900**
1000		**151 900**
2000		**216 300**
3700		**276 100**
6000		**393 000**
8000		**651 700**
12000		**671 900**

Увлажнители воздуха парового типа

Модель	Паропроизводительность	U питания	Цена, руб
03 Humi VP	**3 кг/ч**	220 / 380 В	**273 300**
05 Humi VP	**5 кг/ч**	220 / 380 В	**306 000**
08 Humi VP	**8 кг/ч**	380 В	**330 600**
18 Humi VP	**18 кг/ч**	380 В	**364 500**
25 Humi VP	**25 кг/ч**	380 В	**487 100**
45 Humi VP	**45 кг/ч**	380 В	**617 900**
65 Humi VP	**65 кг/ч**	380 В	**756 900**
90 Humi VP	**90 кг/ч** (45 Humi VP x 2 шт)	380 В	**1 235 700**
130 Humi VP	**130 кг/ч** (65 Humi VP x 2 шт)	380 В	**1 513 700**
195 Humi VP	**195 кг/ч** (65 Humi VP x 3 шт)	380 В	**2 270 500**
260 Humi VP	**260 кг/ч** (65 Humi VP x 4 шт)	380 В	**3 027 300**
325 Humi VP	**325 кг/ч** (65 Humi VP x 5 шт)	380 В	**3 784 200**

Паровые увлажнители с погружными электродами, в комплекте неразборный паровой цилиндр.
Варианты управления:

- от вентустановок Breezart с пульта вентустановки (по умолчанию);
- от вентустановки стороннего производителя или системы "умный дом" (пульт приобретается отдельно).

Датчик JLS30HC, парораспределитель, трубка подачи воды и прочие аксессуары в комплект не входят.
Увлажнители от 90 Humi VP представляют собой систему из нескольких увлажнителей меньшей паропроизводительности, один из которых является ведущим, а остальные - ведомыми.

Аксессуары для паровых увлажнителей

Артикул	Совместимость	Параметры	Цена, руб
Цилиндр неразборный			
BL0S1F00H2	03 Humi VP 220		**17 900**
BL0T1C00H2	03 Humi VP 380		**24 200**
BL0S2E00H2	05 Humi VP 220		**37 400**
BL0T2C00H2	05 / 08 Humi VP 380		**31 700**
BL0T3C00H2	18 Humi VP 380		**37 100**
BL0T4C00H2	25 / 45 Humi VP 380		**82 200**
BL0T5C00H0	65 Humi VP 380		**96 500**
Парораспределитель из нержавеющей стали			
DP035D22R0	03 Humi VP	D 22 мм, L 350 мм, 4 кг/ч	**20 500**
DP035D30R0	05 Humi VP	D 30 мм, L 350 мм, 5 кг/ч	**22 800**
DP045D30R0	08 Humi VP	D 30 мм, L 450 мм, 8 кг/ч	**28 000**
DP060D30RU	08 Humi VP	D 30 мм, L 600 мм, 15 кг/ч	**30 800**
DP085D30R0	18 Humi VP	D 30 мм, L 850 мм, 18 кг/ч	**37 800**
DP085D40R0	25 / 45 (x2*) Humi VP	D 40 мм, L 850 мм, 28 кг/ч	**53 400**
DP105D40R0	25 / 45 (x2*) / 65 (x2) Humi VP	D 40 мм, L 1050 мм, 35 кг/ч	**57 400**
DP125D40R0	45 / 65 (x2) Humi VP	D 40 мм, L 1250 мм, 45 кг/ч	**60 700**
Трубка для подачи пара			
1312360AXX	03 Humi VP	D 22 мм	**8 600**
1312365AXX	05 - 18 Humi VP	D 30 мм	**10 700**
1312367AXX	25 - 65 Humi VP (по кол-ву пароpаспред.)	D 40 мм	**15 600**
Прочее			
Трубка для отвода конденсата D 10 мм			**по запросу**
TPD-HumiVP	Пульт для увлажнителя с управл. от сторонней вентустановки		**40 100**
Humi-W	Комнатный (настенный) датчик влажности, выход 0-10В и Modbus RTU		**по запросу**
JLS30HC	Канальный датчик влажности, выход Modbus RTU		**25 600**

* Два пароpаспределителя подключаются к 45 Humi VP через доп. Y-образный переходник (разветвитель)

Дополнительные опции

Описание опций и дополнительных подключений вентустановок

Наименов.	Описание	Цена*
CT	Поддержание T в помещении по доп. датчику. Датчик заказывается отдельно.	см. следую-щий лист
CT2	Поддержание T в помещении по датчику BSens, встроенному в пульт JLV135	
DC	Выход управления "сухие контакты" для ККБ On/Off (не совместимо с PC)	
PC	Выход управления 0-10В для инверторного ККБ (не совместимо с DC)	
CC	Климат-контроль: автоматическое перекл. тепло/холод (штатно)	**0**
EA	Контроль вытяжного вентилятора по вых. Авария (требуется вход DI)	**0**
ET	Контроль вытяжного вентилятора по тахо-вых. (требуется свободный вход AI)	**0**
HE	Управление увлажнителем с электрическим постнагревателем.	**0**
HEP	Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем.	**0**
HA	Управление увлажнителем с водяным постнагревателем.	**0**
HAP	Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем.	**0**
HC	Поддержание влажности в помещении по доп. датчику температуры и влажности	**0**
CP	Управл. увлажнителем с пульта (заказ. отдельно), вкл/откл по "сух. конт."	**0**
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	**5 000**
PE	Управление электрическим преднагревателем (для холодного климата)	**110 000**
FM	Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразм., 2000 Aqua / Extra	**2 900**
MRx	Замена привода воздуш. клапана на привод с возвратной пружиной (только для 550 - 2000 Lux с PTC нагревателем)	**по запросу**

* Если цена равна 0, то опция реализуется программным путем на этапе производства.
Для некоторых опций необходимо приобретение дополнительного оборудования.

PEH - электрический преднагреватель и опция PE

Модель	Типоразмер	Мощность	Описание	Цена
PEH31-5	550	5 кВт - 220В	**PEH** - опция PE и секция преднагревателя, включающая корпус, фильтр G4 и электрический калорифер	**109 300**
PEH42-10	1000	10 кВт - 380В		**123 100**
PEH42-15	1000	15 кВт - 380В		**134 600**
PEH52	2000	по запросу		**296 300**
PEH63	3700	по запросу		**298 800**
PEH85	6000	по запросу		**333 500**

Смесительные узлы для вентустановок и увлажнителей с водяным нагревателем

Для ПУ	Описание	Цена
MixUnit-1000	Смесительный узел с 2-х или 3-х ходовым клапаном для указанного в названии типоразмера. Тип клапана указывается при заказе.	**173 000**
MixUnit-2000		**173 000**
MixUnit-2700		**175 900**
MixUnit-3700		**175 900**
MixUnit-4500		**209 300**
MixUnit-6000		**209 300**
MixUnit-8000		**212 100**
MixUnit-10000		**363 400**
MixUnit-12000		**391 000**
MixUnit-16000		**483 000**

Дополнительные опции для серий Lux (F/W) и Aqua (F/W)

Внимание! Цены действительны только **при заказе опций вместе с вентустановкой**. Стоимость опций для уже собранной вентустановки будет выше.

Дополнительные функции	без опции	CT	CT2	DC CT	DC CT2	PC	PC CT	PC CT2
Управление ККБ On/Off *	-	-	-	✔	✔	-	-	-
Управление ККБ 0-10В	-	-	-	-	-	✔	✔	✔
Режим нагрев: поддержание температуры на выходе	✔	-	-	-	-	✔	-	-
Режим нагрев: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔
Режим охлаждение: поддержание температуры на выходе	-	-	-	-	-	✔	-	-
Режим охлаждение: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	-	-	✔	✔	-	✔	✔
Типы датчиков								
Датчик температуры наружного воздуха**	-	-	-	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230
Датчик температуры воздуха в помещении ***	-	TA230	BSens	TA230	BSens	TA230	TA230	BSens
Датчик температуры обмерзания испарителя	-	-	-	TWN230	TWN230	-	-	-
Стоимость опций, рублей	**0**	**7200**	**4500**	**9100**	**6400**	**7200**	**7200**	**4500**

* Для моделей с индексом "F" (с фреоновым охладителям) опции DC, PC, CT / CT2 включаются в комплектацию бесплатно (при заказе вместе с вентустановкой).

** Датчик наружной температуры включен в комплект поставки вентустановок.

*** Для опции CT2 используется датчик BSens, встроенный в пульт JLV135.

Дополнительное оборудование и аксессуары

Модель	Описание	Цена
VAV системы: комплектующие, настройка оборудования, обучение		
JL208DP / JL218DP	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП, датчиком давления и трубкой	58 400
JL208 / JL218	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП (без датчика давления)	53 000
JL202DPR	Модуль с датчиком давления повышенной точности ±500Па (24В-50мА), IP65	38 000
VAV-DP2 / CAV-DP2 *	Комплект для VAV/CAV на базе JL202 (JL202DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м)	44 900
JLC101-5K-W	Потенциометр (регулятор) 5 кОм, белая рамка и ручка	8 900
JLC101-U-W	Потенциометр (регулятор) с выходом 0-10В, белая рамка и ручка	11 200
JLC101-5K-OEM	Регулятор 5 кОм, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	3 100
JLC101-U-OEM	Регулятор 0-10В, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	5 500
DR-15/24	Блок питания 24В, 15 Вт	4 200
DR-45/24	Блок питания 24В, 45 Вт	6 600
DD-04/220	Привод воздушного клапана (дискретный, откр/закр): 220В, 4Н*м, 9VA	17 500
DP-02/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 2Н*м, 2.5VA, клапан до D125 мм	20 600
DP-04/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 4Н*м, 5VA, клапан до D315 мм	25 500
DP-05/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 5Н*м, 3VA, до D400 мм	34 100
JL201	Устаревший модуль централизованного управления клапаном (24В - 40мА)	26 000
JL201DPR	Устаревший модуль с датчиком давления (24В-50мА)	32 300
CB-02	Устаревший модуль управления клапаном от ручного регулятора (24В - 20мА)	4 500
Сборка VAV	Комплектация и настройка оборудования для VAV системы, обучение дилеров	по запросу
Пульт управления (с программой управления вентустановкой и VAV-клапанами)		
JLV135	Пульт управления с ПО, экран 3,5" (кабель приобретается отдельно)	по запросу
JLV135-Black	Пульт управления с ПО (черный корпус), экран 3,5" (кабель приобр. отдельно)	по запросу
BlackFrame-JLV135	Черная рамка для пульта JLV135 с заменой	4 000
TPD-283U-H	Пульт управления с ПО, экран 2,8" (кабель приобретается отдельно)	по запросу
EWB-T28	Бокс накладной для монтажа TPD-283U-H	6 100
CAB-XXX-15	Кабель 15 метров для подключения JLV135 или TPD-283U-H	2 900
CAB-XXX-30	Кабель 30 метров для подкл. JLV135 или TPD-283U-H	4 700
CAB-XXX-50	Кабель 50 метров для подкл. JLV135 или TPD-283U-H	7 000
Датчики		
TA230-150-2м	Датчик температуры воздуха канальный, зонд 150мм, кабель 2 м	2 600
JLS30HC	Датчик влажности и темп. воздуха канальный, выход ModBus, кабель 10 м, IP54	25 600
JLS30HW	Датчик влажности и темп. воздуха наружный, выход ModBus, кабель 20 м, IP54	25 100
HUMI-W	Комнатный (настенный) датчик влажности, выход 0-10В и Modbus RTU	по запросу
TW-231/232-2м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 2м	4 200
TW-231/232-5м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 5м	4 900
TW-231/232-HT-2м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 125 °C / 2м	5 500
TW-231/232-SHT-2м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 125 °C / 2м	11 200
TWN-230-2м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 2м	4 200
TWN-230-5м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 5м	4 900
CO2-D/W	Датчик CO2 канальный/настенный, выход 0-10В	по запросу
JLS33H-xxx	Датчик CO2 настенный, выход Modbus, в комплекте с рамкой и заглушкой	35 000
DPS	Дискретный датчик давления для контроля загрязнения фильтров	8 100
Прочее		
FM1000	Напольные опоры (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra	2 900
JL105	Модуль ввода / вывода	29 100
JLC102	Преобразователь сигналов диммеров	16 000
Шлюз KNX IC-M-S.1	шлюз KNX - Modbus RTU для Умного дома	по запросу
JL202DP	Модуль ввода / вывода с датчиком давления повышенной точности ±500Па	43 600
PL303	Маршрутизатор / разветвитель RS485 (ModBus)	54 900
RSCON-03	Кроссовый модуль RS-485 (блок клемм - 2, порт M - 0, порт S - 4)	3 100

* Комплект VAV-DP2 или CAV-DP2 продается только вместе с вентиляционной установкой (по 1 штуке)

Оборудование для помещений бассейнов

Вентустановка с осушителем воздуха

Модель	Вытяж. ВС	Цена ВС
1000 Pool DH VF	274 200	1 297 800
2000 Pool DH VF	402 700	1 417 500
2700 Pool DH VF	402 700	1 958 300
3700 Pool DH VF	463 700	2 032 600
4500 Pool DH VF	513 500	2 487 700
6000 Pool DH VF	556 100	2 650 600
8000 Pool DH VF	801 300	3 633 400
10000 Pool DH VF (без смесительного узла)	1 027 400	3 804 900

Pool DH VF - вентустановка с осушителем и регулируемым подмесом наружного воздуха для экономичного осушения ассимиляцией влаги, в комплекте модуль VF. Цены на вытяжную установку Extra указаны отдельно.

- Используется вытяжная установка серия Extra соответствующего типоразмера, в комплекте воздушный клапан с электропроводом (с возвратной пружиной). При необходимости, вытяжная установка может быть замена на больший или меньший типоразмер.
- В состав модуля VF входят воздушные клапаны притока и рециркуляции, с электроприводами. Воздушные клапаны монтируются на оборудовании или поставляются отдельно.

Канальный осушитель воздуха с выносным пультом управления

Модель	Цена ВС
1000 Pool Dry	939 700
2000 Pool Dry	1 048 600
2700 Pool Dry	1 513 200
3700 Pool Dry	1 573 700
4500 Pool Dry	1 942 600
6000 Pool Dry	2 071 000
8000 Pool Dry	2 621 600
10000 Pool Dry	2 708 800

Pool Dry – канальный осушитель с подмесом наружного воздуха, без нагревателя.
В комплекте выносной пульт и цифровой датчик влажности.

Канальный осушитель воздуха в низкотемпературном исполнении

Модель	Цена ВС
1000 Dry Pro	1 030 300
2000 Dry Pro	1 150 000
2700 Dry Pro	1 654 800
3700 Dry Pro	1 721 500
4500 Dry Pro	2 122 100
6000 Dry Pro	2 265 900
8000 Dry Pro	2 882 500
10000 Dry Pro	2 997 300

От традиционных осушителей серия Dry Pro отличается 8-ми рядным испарителем с большей глубиной осушения, обеспечивающим широкий диапазон рабочих температур – от +15°С до +32°С.
В комплекте выносной пульт и цифровой датчик влажности

Оборудование для помещений бассейнов *продолжение*

ПВУ с камерой смешения и выносным пультом управления

Модель	Цена ВС
1000 Aqua Pool Mix	**663 100**
1500 Aqua Pool Mix	**782 000**
2000 Aqua Pool Mix	**833 700**
2300 Aqua Pool Mix	**1 066 100**
2700 Aqua Pool Mix	**1 230 500**
3700 Aqua Pool Mix	**1 298 400**
4500 Aqua Pool Mix	**1 507 700**
6000 Aqua Pool Mix	**1 615 200**

Серия **Aqua Pool Mix** по составу аналогична серии Aqua, к которой добавлены камера смешения и отдельный вытяжной блок. Такая конфигурация обеспечивает необходимую подвижность воздуха в помещении бассейна за счет рециркуляции воздуха и осушение ассимиляцией влаги.

ПВУ с выносным пультом управления

Модель	Цена ВС
1000 Aqua Pool SM	**921 100**
2000 Aqua Pool SM	**1 112 000**
2700 Aqua Pool SM	**1 552 000**
3700 Aqua Pool SM	**1 619 900**
4500 Aqua Pool SM	**1 967 200**
6000 Aqua Pool SM	**2 137 200**
8000 Aqua Pool SM	**3 004 700**
10000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	**3 346 200**
12000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	**3 446 300**
14000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	**3 855 000**
16000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	**4 243 700**

Серия **Aqua Pool SM** позволяет создать полноценную систему вентиляции бассейна с поддержанием заданной влажности воздуха в помещении, осушение производится ассимиляцией влаги.

Оборудование для помещений бассейнов *продолжение*

ПВУ со встроенным тепловым насосом и выносным пультом управления

Модель	Цена ВС
1000 Aqua Pool DH	**1 324 000**
2000 Aqua Pool DH	**1 482 500**
2700 Aqua Pool DH	**2 069 200**
3700 Aqua Pool DH	**2 159 700**
4500 Aqua Pool DH	**2 622 900**
6000 Aqua Pool DH	**2 849 500**
8000 Aqua Pool DH	**3 813 700**
10000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**4 216 800**
12000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**4 354 400**
14000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**5 004 300**
16000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**5 632 800**
20000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**6 398 900**
25000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**7 462 800**
32000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**8 866 500**

Серия Pool Pro является флагманом оборудования для помещений бассейнов и может обеспечивать комфортный микроклимат при любых погодных условиях.

ПВУ с рекуператором и выносным пультом управления

Модель	Цена ВС
1000 Aqua Pool RP	**1 228 000**
2000 Aqua Pool RP	**1 482 500**
2700 Aqua Pool RP	**2 069 200**
3700 Aqua Pool RP	**2 159 700**
4500 Aqua Pool RP	**2 622 900**
6000 Aqua Pool RP	**2 849 500**
8000 Aqua Pool RP	**3 813 700**
10000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**4 216 800**
12000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**4 354 400**
14000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**5 004 300**
16000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**5 632 800**
20000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**6 398 900**
25000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**7 462 800**
32000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**8 866 500**

Оборудование для помещений бассейнов *окончание*

ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления

Модель	Цена ВС
1000 Pool Pro	**1 811 800**
2000 Pool Pro	**2 028 300**
2700 Pool Pro	**2 831 600**
3700 Pool Pro	**2 955 600**
4500 Pool Pro	**3 589 000**
6000 Pool Pro	**3 899 100**
8000 Pool Pro	**5 218 700**
10000 Pool Pro (без смесительного узла)	**5 770 900**
12000 Pool Pro (без смесительного узла)	**5 958 400**
14000 Pool Pro (без смесительного узла)	**6 848 000**
16000 Pool Pro (без смесительного узла)	**7 708 100**
20000 Pool Pro (без смесительного узла)	**9 487 300**
25000 Pool Pro (без смесительного узла)	**11 674 400**
32000 Pool Pro (без смесительного узла)	**14 706 900**

Серия Pool Pro является флагманом оборудования для помещений бассейнов и может обеспечивать комфортный микроклимат при любых погодных условиях.

ПВУ со встроенным охладителем (осушителем), пластинчатым рекуператором и пультом управления

Модель	Цена ВС
1000 Pool Cool	**1 811 800**
2000 Pool Cool	**2 028 300**
2700 Pool Cool	**2 831 600**
3700 Pool Cool	**2 955 600**
4500 Pool Cool	**3 589 000**
6000 Pool Cool	**3 899 100**
8000 Pool Cool	**5 218 700**
10000 Pool Cool (без смесительного узла)	**5 770 900**
12000 Pool Cool (без смесительного узла)	**5 958 400**
14000 Pool Cool (без смесительного узла)	**6 848 000**
16000 Pool Cool (без смесительного узла)	**7 708 100**
20000 Pool Cool (без смесительного узла)	**9 487 300**
25000 Pool Cool (без смесительного узла)	**11 674 400**
32000 Pool Cool (без смесительного узла)	**14 706 900**

Оборудование Airgy для помещений бассейнов

Под брендом **Airgy** производятся премиальные серии Eco. От вентустановок Breezart они отличаются пониженным энергопотреблением, оптимизированной структурной схемой и другими особенностями.

Опция WT входит в комплектацию Airgy. Стоимость остальных опций на 50% выше, чем у Breezart

ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Цена ВС
Airgy 1000 Eco Pro	2 898 900
Airgy 2000 Eco Pro	3 245 400
Airgy 2700 Eco Pro	4 530 400
Airgy 3700 Eco Pro	4 729 000
Airgy 4500 Eco Pro	5 742 500
Airgy 6000 Eco Pro	6 238 500
Airgy 8000 Eco Pro	8 349 900
Airgy 10000 Eco Pro (без смесительного узла)	9 233 400
Airgy 12000 Eco Pro (без смесительного узла)	9 533 300
Airgy 14000 Eco Pro (без смесительного узла)	10 956 800
Airgy 16000 Eco Pro (без смесительного узла)	12 332 900
Airgy 20000 Eco Pro (без смесительного узла)	15 179 800
Airgy 25000 Eco Pro (без смесительного узла)	18 678 900
Airgy 32000 Eco Pro (без смесительного узла)	23 531 000

ПВУ со встроенным охладителем (осушителем), пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Цена ВС
Airgy 1000 Eco Cool	2 898 900
Airgy 2000 Eco Cool	3 245 400
Airgy 2700 Eco Cool	4 530 400
Airgy 3700 Eco Cool	4 729 000
Airgy 4500 Eco Cool	5 742 500
Airgy 6000 Eco Cool	6 238 500
Airgy 8000 Eco Cool	8 349 900
Airgy 10000 Eco Cool (без смесительного узла)	9 233 400
Airgy 12000 Eco Cool (без смесительного узла)	9 533 300
Airgy 14000 Eco Cool (без смесительного узла)	10 956 800
Airgy 16000 Eco Cool (без смесительного узла)	12 332 900
Airgy 20000 Eco Cool (без смесительного узла)	15 179 800
Airgy 25000 Eco Cool (без смесительного узла)	18 678 900
Airgy 32000 Eco Cool (без смесительного узла)	23 531 000

Оборудование Airgy для помещений бассейнов *окончание*

ПВУ с пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Цена ВС
Airgy 1000 Eco RP	**1 842 000**
Airgy 2000 Eco RP	**2 223 700**
Airgy 2700 Eco RP	**3 103 700**
Airgy 3700 Eco RP	**3 239 600**
Airgy 4500 Eco RP	**3 934 300**
Airgy 6000 Eco RP	**4 274 300**
Airgy 8000 Eco RP	**5 720 500**
Airgy 10000 Eco RP (без смесительного узла)	**6 325 200**
Airgy 12000 Eco RP (без смесительного узла)	**6 531 500**
Airgy 14000 Eco RP (без смесительного узла)	**7 506 400**
Airgy 16000 Eco RP (без смесительного узла)	**8 449 200**
Airgy 20000 Eco RP (без смесительного узла)	**9 598 300**
Airgy 25000 Eco RP (без смесительного узла)	**11 194 100**
Airgy 32000 Eco RP (без смесительного узла)	**13 299 600**

Дополнительные опции для серий Pool

Описание и стоимость опций в рублях для всех серий Breezart. Для Airgy - на 50% выше указанных цен.

Код	Описание	Цена, рубли
CAV	Постоянный расход воздуха. Штатно для Pro / Cool / DH / RP, Pool DH VF	**По запросу**
LTP	Оттаивание испарителя, не совместима с опциями CH, CE	**0 (штатно)**
WT	Т воздуха по Т воды (датчик TW232-SHT-1м)	**11 200**
PE / RPE	Управление доп. электрокалорифером / Управление доп. электрокотлом	**109 900**
PW	Доп. водяной калорифер (преднагреватель для хол. климата)	**см. таблицу ниже**
PH	Нагрев воды в бассейне	**см. таблицу ниже**
CW	Доп. водяной охладитель	**см. таблицу ниже**
CF	Доп. фреоновый охладитель и управление ККБ	**см. таблицу ниже**
CH	Переключение тепло-холод	**см. таблицу ниже**
CXE	Внешний воздушный конденсатор	**см. таблицу ниже**
CXE Plus	CXE с увеличенной мощность компрессора, только для серии Cool	**след. типоразм.***
CE	Внешний воздушный конденсатор и переключение тепло-холод	**см. таблицу ниже**
CRE	Внешний воздушный конденсатор и регулируемая рекуперция тепла	**см. таблицу ниже**
CRE Plus	CRE с увеличенной мощность компрессора, только для серии Cool	**след. типоразм.***
CQ	Выносной водоохлаждаемый конденсатор и переключение тепло-холод	**см. таблицу ниже**
EH	Электрокалорифер вместо водяного (до 6000 типоразмера)	**0**
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	**5 000**
CT	Воздушное отопление	**0**
SR	Рециркуляции в режиме "Лето+" для Aqua Pool RP и Aqua Pool SM (для регионов с высокой влажностью воздуха)	**25 600**
CP-7	Дополнительный пульт VPD-173N с диагональю 7 дюймов (только главный экран и датчики), защита лицевой панели IP-65, только для серий Eco, Pool Pro / Cool, Aqua Pool RP и Aqua Pool DH	**По запросу**
CP-IP65	Дополнительный пульт VPD-133N-H с защитой лицевой панели IP-65, этот пульт можно размещать в помещении бассейна.	**64 800**

Стоимость опций в рублях для всех серий Breezart в зависимости от типоразмера вентустановки.
Для Airgy стоимость всех опций на 50% выше указанных цен.

Типо-размер	PH	PW	CF	CW	CH	CXE	CE	CRE	CQ	CA
1000	191 700	274 700	100 700	100 700	273 500	319 100	518 800	622 700	518 800	518 800
2000	191 700	274 700	112 700	112 700	273 500	355 600	573 800	688 600	573 800	573 800
2700	245 400	314 700	157 400	157 400	327 100	392 100	628 800	754 400	628 800	628 800
3700	245 400	328 400	164 200	164 200	327 100	427 000	683 700	820 400	683 700	683 700
4500	301 600	398 800	199 400	199 400	383 400	461 900	738 600	886 400	738 600	738 600
6000	301 600	433 300	216 700	216 700	383 400	496 800	902 200	1 082 600	902 200	902 200
8000	408 900	579 900	290 000	290 000	656 800	531 700	1 065 800	1 278 900	1 065 800	1 065 800
10000	408 900	513 000	320 700	320 700	656 800	568 200	1 312 400	1 574 800	1 312 400	1 312 400
12000	465 100	529 700	331 100	331 100	1 093 800	604 700	1 559 000	1 870 800	1 559 000	1 559 000
14000	465 100	608 800	380 500	380 500	1 093 800	639 600	1 585 800	1 903 000	1 585 800	1 585 800
16000	518 800	685 200	428 300	428 300	1 093 800	674 500	1 612 600	1 935 200	1 612 600	1 612 600
20000	575 000	843 400	527 100	527 100	1 640 700	747 600	2 215 600	2 658 900	2 215 600	2 215 600
25000	628 700	1 037 800	648 600	648 600	2 187 500	817 400	2 816 200	3 379 400	2 816 200	2 816 200
32000	684 900	1 307 300	817 100	817 100	2 734 400	893 700	3 138 200	3 765 800	3 138 200	3 138 200

* Стоимость CXE plus и CRE plus (для серии Cool) равна стоимости CXE и CRE следующего типоразмера, например, стоимость 3700 CRE Plus будет равна стоимости 4500 CRE.

Секции фильтра тонкой очистки

Модель секции фильтра	Макс. расход воздуха, кб.м/ч	Модель и размеры фильтра	Цена секции (без фильтра), рубли	Цена фильтра
550 Filter Case (SB)	600	410-170-300-5-F7/25	40 900	3 600
		410-170-300-5-F7Carb/25		8 100
		410-170-300-5-F9/25		3 700
		410-170-300-5-F9Carb/25		9 200
550 HEPA Case	600	410-410-78-F9	49 000	16 300
		410-410-78-E11		16 500
1000 Filter Case	1000	490-250-300-5-F7/25	53 700	4 600
		490-250-300-5-F7Carb/25		11 600
		490-250-300-5-F9/25		4 800
		490-250-300-5-F9Carb/25		12 200
1000 HEPA Case	1000	610-610-78-F9	63 400	27 100
		610-610-78-E11		27 800
2000 Filter Case	2000	585-295-300-6-F7/25	60 900	5 700
		585-295-300-6-F7Carb/25		15 700
2000 HEPA Case	2000	610-610-78-F9 ???	73 000	45 000
		610-610-78-E11 ???		45 900
52G-F7*	2000	500-250-300-F7	60 900	6 600
63G-F7*	3700	600-350-300-F7	61 300	9 300
85G-F7*	6000	800-540-300-F7	72 800	10 500
88G-F7**	12000	790-865-300-F7	97 600	13 500
99G-F7**	16000		по запр.	по запр.
1608G-F7**	20000		по запр.	по запр.
1212G-F7**	26000		по запр.	по запр.
2211G-F7**	30000		по запр.	по запр.
1515G-F7**	35000		по запр.	по запр.
Датчики для секций фильтров тонкой очистки				
DPS	Дискретный датчик давления для контроля загрязнения фильтров			8 100

* Напольного и подпотолочного исполнения: у напольных доступ к фильту сверху, у подпотолочных - снизу, также возможно исполнение с люком сбоку (уточнять при заказе).

** Только напольного исполнения, доступ к фильтру сбоку.

Секции фреонового охладителя

Наименов.	Описание	Цена *
F42T	Бескаркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 1000 типоразмера	103 300
F42	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 1000 типоразмера	103 300
F52T	Бескаркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 2000 типоразмера	128 500
F52	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 2000 типоразмера	128 500
F63	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 3700 типоразмера	174 000
F85	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 6000 типоразмера	278 500
F88	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 12000 типоразмера	347 600
F99	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 16000 типоразмера	536 100

* Цена указана с учетом стоимости опций DC, PC, CT / CT2. Требуемые опции необходимо выбрать при заказе. Секция охлаждения должна располагаться в приточном канале после вентустановки.

Распределительная камера для ПУ 550 Lux

Модель	Описание	Цена
550DIST-4-0-0	Камера имеет 4 клапана без приводов (приводы приобретаются отдельно), термо- и шумоизолированный окрашенный корпус, аналогичный корпусу 550 Filter Case, включая крепление для установки фильтра тонкой очистки.	55 000

Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart

Модель	Размер и класс фильтра	Совместимые вентустановки Breezart (в т.ч. снятые с производства)	Цена, рубли
EU4-300 Lux	320-140-48-G4	300 Lux SB	**1 800**
M5-300 Lux	320-140-48-M5	300 Lux SB	**1 900**
EU4-500 LuxSB	318-170-48-G4	Устар. 550 Lux SB, 350 и 550 Lite (до апреля 2019)	**2 200**
EU4-500 Lux	410-170-48-G4	350 Lite, 550 Lite, 550 Lux, 550 Lux SB (с 04.2019), 550 Extra, 550 Aqua, 450 Lux RE, 900 Lux RE, устаревшие 350 - 500 Комфорт МК	**2 200**
M5-500 Lux	410-170-48-M5	Те же, что и для EU4-500 Lux	**2 400**
EU4-600 Lux	400-200-48-G4	550 Lux, 550 Lux SB, 550 Extra, 550 Aqua (все с сентября 2022 г., вентиляторы FC); 600 Lux SB, 400 и 600 Lux AC, 400 и 600 Lite, 600 Extra, 600 Aqua AC, 550 OZE, 550 OZE SB	**2 200**
EU4-1000 Aqua	490-250-48-G4	1000 Lux (PTC), 1000 Aqua, 1000 Mix, 1000 Extra, 1000 Cool, 1000 Lux F/W, 1000 Aqua F/W, 2000 Aqua F	**3 200**
M5-1000 Aqua	490-250-48-M5	Те же, что и для EU4-1000 Aqua	**3 500**
EU4-1000 RE	400-175-48-G4	1000 Lux RE	**2 000**
EU4-1000 RP	500-160-48-G4	1000 Lux RP PB/VB, 1000 Aqua RP PB/VB	**2 400**
EU4-2000	560-250-300-5-G4	2000 Lux, устаревшие 2000 MC	**4 600**
EU4-2000 Aqua	585-295-48-G4	2000 Lux PTC, 2000 Lux PTC F/W, 2000 Aqua, 2000 Extra	**3 800**
M5-2000 Aqua	585-295-48-M5	Те же, что и для EU4-2000 Aqua	**4 000**
EU4-3700 Aqua	600-350-300-6-G4	2500-3700 Aqua, Extra и 2700 Lux, 3700 Lux с 2014 г.	**5 000**
EU4-3700 Frameless	710-445-96-G4	Бескаркасные 2700-3700 Aqua	**5 000**
EU4-6000	800-540-300-8-G4	4500 - 6000 Lux, Aqua, Extra	**5 200**
EU4-12000 Aqua	790-865-300-8-G4	8000 - 12000 Aqua, 8000 - 12000 Aqua F/W	**6 900**
EU4-16000 Aqua	1000-1040-300-10-G4/25	16000 Aqua, 16000 Aqua F/W	**11 600**
F7-Comp-300	320-140-48-F7	Комп. фильтр F7 для 300 Lux	**4 100**
Carb-Comp-300	320-140-48-Carb	Угольный комп. фильтр для 300 Lux	**6 700**
F7-Comp-500	410-170-48-F7	Устар. компактный фильтр F7 для 550 Lux (SB)	**5 100**
F9-Comp-500	410-170-48-F9	Устар. компактный фильтр F9 для 550 Lux (SB)	**5 400**
Carb-Comp-500	410-170-48-Carb	Устар. угольный комп. фильтр для 550 Lux (SB)	**8 400**
F7-Comp-600	400-200-48-F7	Комп. фильтр F7 для 400, 550, 600 Lux и Lite	**5 100**
F9-Comp-600	400-200-48-F9	Комп. фильтр F9 для 400, 550, 600 Lux и Lite	**5 400**
Carb-Comp-600	400-200-48-Carb	Угольный комп. ф. для 400, 550, 600 Lux и Lite	**8 400**
F7-Comp-1000	490-250-48-F7	Компактный фильтр F7 для 1000 Lux	**7 700**
F9-Comp-1000	490-250-48-F9	Компактный фильтр F9 для 1000 Lux	**7 900**
Carb-Comp-1000	490-250-48-Carb	Угольный комп. фильтр для 1000 Lux	**13 500**

Дополнительные фильтры тонкой очистки и корпуса для них см. на предыдущей странице "Секции фильтра тонкой очистки"

Решетка (диффузор) скрытого монтажа



Ширина щели, мм	Кол-во щелей	Цена за 1 п.м. *		
		Суммарная длина решетки		
		до 1 м (включительно)	от 1,05 до 2 м	более 2 м
20-40	1	10 000 ₽	8 500 ₽	8 000 ₽
	2	11 000 ₽	9 350 ₽	8 800 ₽
	3	12 000 ₽	10 200 ₽	9 600 ₽
	4	по запросу		
50-60		по запросу		

* указаная в таблице стоимость умножается на **метраж**
(суммарная длина решетки округляется в большую сторону, кратно метру)

Максимальная длина сегмента решетки 2450 мм (2,45 м)

Решетка больше 2,45 м по умолчанию разбивается на равные сегменты.
Например, общая длина решетки 3,5 м разбивается на два сегмента по 1,75 м

Угловой элемент



Кол-во щелей	1 щель	2 щели	3 щели	4 и более
	10 000 ₽	11 000 ₽	12 000 ₽	по запросу

Адаптер (КСД)

Длина	Цена за п.м.
1м	5 000 ₽
более 1 м	4 000 ₽

